

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

№ DoP 1

1. Однозначный код для маркировки типа изделия:

Структурные виниловые обои на бумажной основе с покрытием 30 – 200 г/м²

Номер артикула и номер партии, см. вкладыш упаковки

2. Цель использования:

Отделка поверхностей стен и потолков обоями, бордюрами

3. Изготовитель:

ООО «Профистиль», Республика Беларусь, 223030, Минский р-н, Горанский с/с, аг. Новоселье, ул. Мира 1

4. Уполномоченный представитель: **Не актуально для обоев**

5. Система для оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик: **Система 3**

6. Согласованный стандарт:

DIN EN 15102:2007 + A1: 2011

Огнестойкость обоев проверяется уполномоченным учреждением Efectis, 149, Route du Marc, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN в соответствии с EN 13501-1 (идентификационный номер: 1812)

Выделение формальдегида, тяжелые металлы и мономер винилхлорида (VCM) регулярно проверяются в соответствии с EN 12149:1997 Институтом Фраунгофера WKI, Брауншвейг. (Идентификационный номер: 0765)

7. Задекларированные эксплуатационные характеристики

Существенные признаки	Эксплуатационные характеристики	Согласованная техническая спецификация
Огнестойкость	C-s1,d0	EN 13501-1
Выделение формальдегида	В норме (< 120 мг/кг)	EN 12149:1997
Выделение других опасных веществ:		
Сурьма	В норме (верхняя граница отсутствует)	EN 12149:1997
Мышьяк	В норме (< 25 мг/кг)	
Барий	В норме (< 500 мг/кг)	
Кадмий	В норме (< 25 мг/кг)	
Хром	В норме (< 60 мг/кг)	
Свинец	В норме (< 90 мг/кг)	
Ртуть		

Селен	В норме (< 20 мг/кг) В норме (< 165 мг/кг)	
Мономер винилхлорида (VCM)	В норме (< 0,2 мг/кг)	EN 12149:1997
Поглощение звука	Характеристика не определена	
Сопротивление теплопроницаемости	Характеристика не определена	

Эксплуатационные характеристики вышеназванного продукта соответствуют заявленным. За составление Декларации об эксплуатационных характеристиках в соответствии с постановлением (ЕС) № 305/2011 ответственность несет исключительно названный выше производитель

Подписано за производителя и от имени производителя:


г. Минск, 23.07.2024г.

Генеральный директор



А. Б. Бубнов

Прочие данные:

Критерии качества RAL GZ-479		RAL GZ-479
------------------------------	---	------------

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DoP 1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Strukturvinyltapeten auf Papierträger mit einer Beschichtung von 30 – 200 g/m²

Artikelnummer und Chargennummer siehe Einleger der Verpackung

2. Verwendungszweck:

Oberflächengestaltung von Wänden und Decken mit Tapeten

3. Hersteller:

«Profistil» JV, Republic of Belarus, 223030, Rayon Minsk, Goranskiy v/c, ag. Novoselje, Mira str.1

4. Bevollmächtigter: **Nicht relevant für Tapeten**

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**

6. Harmonisierte Norm:

DIN EN 15102:2007 + A1: 2011

Das Brandverhalten der Tapeten wird durch die notifizierte Stelle Efectis, 149, route du Marc, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN gemäß der EN 13501-1 geprüft (Kennnummer: 1812)

Formaldehydabgaben, Schwermetalle und Vinylchlorid-Monomer (VCM) werden gemäß der EN 12149:1997 durch das Fraunhofer Institut WKI Braunschweig regelmäßig überprüft. (Kennnummer: 0765)

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	C-s1,d0	EN 13501-1
Formaldehydabgabe	Bestanden (< 120 mg/kg)	EN 12149:1997
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe:		
Antimon	Bestanden (Keine Obergrenze)	EN 12149:1997
Arsen	Bestanden (< 25 mg/kg)	
Barium	Bestanden (< 500 mg/kg)	
Cadmium	Bestanden (< 25 mg/kg)	
Chrom	Bestanden (< 60 mg/kg)	
Blei	Bestanden (< 90 mg/kg)	
Quecksilber	Bestanden (< 20 mg/kg)	
Selen	Bestanden (< 165 mg/kg)	

Vinylchlorid-Monomer (VCM)	Bestanden (< 0,2 mg/kg)	EN 12149:1997
Schallabsorption	No performance determined	
Wärmedurchlasswiderstand	No performance determined	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Minsk, den 23.07.2024




Бубнов Алексей

Sonstige Angaben:

RAL Gütebestimmungen GZ-479		RAL GZ-479
-----------------------------	---	------------